

MALDARLIQDA ÇARPAZLAŞDIRMA VƏ HİBRİDLƏŞDİRMƏNİN MƏHSULDARLIĞA TƏSİR SƏMƏRƏLƏLİYİ

Elnur HEYDƏROV

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin aspirantı

Maldarlıqda aparılan dərin elmi tədqiqatların əsas məqsədi əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi və bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq maya dəyəri ucuz başa gələn genetik resurslarından istifadə olunmasıdır. Bu baxımdan qarşıya qoyulmuş tədqiqat işinin aktuallığı onunla bağlıdır ki, Respublikamızda mövcud olan və çoxluq təşkil olunan Qafqaz qonuru, malın ət məhsuldarlığını qiymətləndirilməsi və yüksəldilməsi yolları aşkarlanır.

Hələ 1990-cı illərdə Qafqaz qonuru ümum qaramalın baş sayının 25%-ə qədərini təşkil etdiyi halda Qara əla cinsi həmin dövürlərdə 33%-dən yuxarı çoxluq təşkil edirdi. Hazırda Respublikamızda Qafqaz qonuru mövcud qaramalın 40%-dən çoxunu təşkil edir. Bu onunla bağlıdır ki, gətirilmiş cinslər Qara əla holştin, Qonur Karpət, Qonur Latviya, Lebedin və sairə cinslər ekstremal şəraitdə dözü bilmədikləri üçün öz genetik potensialını göstərə bilmir. Mühitə uyğunlaşma zəifləyir və depresiyaya uğrayırlar.

Dünya maldarlığın inkişaf dinamikasından aydın olur ki, son 50-ildə yaradılmış və mühitə dözümlü heyvanlar çarpazlaşdırma və hibridləşdirmə nəticəsində əldə olunmuşdur. Eyni zamanda həmin heyvanların dözümlüyü, uzunömürlüyü ilə yanaşı onların ət məhsuldarlığı ətini yüksək qidalılıqlı ilə fərqlənmişlər. Buna əsas səbəb genetik təhlili onunla bağlıdır ki, müxtəlif genlərin qarşılıqlı təsir formasında (komplementar təsir) yeni fərdlərin yaranmasında keyfiyyətli əlamətlərin biruzə çıxması ilə əlaqədardır. Ona görə də (fərd) valideynlərdən aldığı müsbət bioloji və təsərrüfat ünsiyyətli əlamətlərin cəmlənməsi, onlardan genetik strukturunda balanslaşmanın xeyirli faktorlarla toplanması aydınlaşır. Qeyd edildiyi kimi elmi nəzəri əsaslar və alimlərin dərin tədqiqatları (E.Çerkayev, İ.Çerkaşenka, Z.Verdiyev, S.Abbasov, M.Əliyev, Y.Xankişiyev, V.Bayramov və başqaları) qarşıya qoyduğumuz elmi mövzunun aparılması vacibliyi məqsədyönlü və aktuallığını bir daha təsdiq edir. Ona görə də mövzuya uyğun tədqiqatın aparılması üçün göstərilən qruplar üzrə tədqiqatın aparılmasını qarşıya məqsəd qoyduq.

Sxem I.

Tədqiqatda istifadə olunan qrupların qan dərəcəsi

<i>No</i>	<i>Qruplar</i>		<i>Nəsil</i>	<i>Heyvan baş sayı</i>	<i>Cinsi</i>	<i>Qan dərəcəsi</i>
1	Qafqaz qonuru	Nəzarət		10	erkek	Qaf-qon Qaf-qa
2	Aberdin anqus x Qafqaz qonuru	Təcrübə	I	10	erkek	Aberdin Anqus Qaf-qa
3	Hollovey x Qafqaz qonuru	Təcrübə	I	10	erkek	Hollovey Qaf- qon
4	Kubarebu x Qafqaz qonuru	Təcrübə	I	10	erkek	Kuba – Zebu Qaf-qon

Cədvəldən göründüyü kimi nəzarət qrupu kimi Qafqaz qonur malı götürülmüşdür.

Tədqiqat obyektı kimi Xanlar rayonu dövlət ətlık müəssisəsidir. Burada ətlık müəssisə olduđu üçün ətlık cinsi tərədicilərindən Kuba zebusu, Aberdin anqus, Hollovey cinslərindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqatın aktualıđı ilə elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, müxtəlif ətlık cinslərin bir təsərrüfatda Qafqaz qonuru ilə hansı müsbət çarpazlaşmanı biruzə verilməsi aydınlaşır. Bu məqsəd üçün biz aşağıdakı tapşırıqların yerinə yetirilməsini öz metodikamızda göstərmişik.

Alınmış mələz və hibridlərə eyni yemləmə və bəslənmə şəraiti tətbiq edilir. Hansı təcrübə qrupun 1 kq çəki artımına çox yem vahidin və ya enerji mübadiləsinin (meqajoul) sərf olunması təhlil edilir. Həmin qrup heyvanların doğulduqda 3.6.9.12.15.18 aylıqda canlı kütlə mütləq, nisbi artım göstəriciləri cədvəllərlə biometrik təhlil əsasında aparılır. Həmin aylarda heyvanların bədən ölçüləri (cidov hündürlüyü, döş eni, döş dərinliyi, bel hündürlüyü, çanaq hündürlüyü, gövdə uzunluđu, gövdənin çən uzunluđu, döş qucumu, çanaq uzunluđu, Oma arası en, oturacaq arası eni, incik qucumu və s.) götürülür və həmin ölçülərə əsasən indekslər (ətlık, uzun ayaqlıq, sümüklülük, döş-şanad, əzələlik, kütləlik və s) tapılır. Qeyd olunan ölçülərin tapılması xüsusi metodika əsasında (S.A.Abbasov 1994) yerinə yetirilir.

Həmin aylarda nəzarət və təcrübə qrupu heyvanların Hemotoloji göstəriciləri (hemoqlobin, eritrosit, leykositlər və s.) öyrənilir və müqayisəli təhlil edilir. Çünki məlum olduğu kimi hər bir orqanizmin böyümə və inkişafı qanda olan eritrositin miqdarı və fəallığı ilə (İ.Çerkaşenka 1990, D.Levantin 1913, S.Abbasov, 2001) əlaqəlidir. Ona görə də doğulduqdan 18 aylıq dövrə kimi hemotoloji göstəricilərin təhlili böyümə xüsusiyyətlərin inkişafı üçün vacibdir. Nəzarət və təcrübə qrup heyvanlar 18 aylıq kəsime (3-baş) verildikdə həmin heyvanların ət məhsuldarlığı cəmdək çəkisi, cəmdək çıxarı, kəsım çəkisi, kəsım çıxarı, budun, əzələlin, indeksi və s. ölçülər təhlil edilir. Cəmdəyin ölçülməsi ətəin dequstasiya üçün götürülməsi xüsusi metodika əsasında (Moskva - 1981) yerinə yetirilir. Məhsuldarlıq göstəricisi olan dəri məhsulu onun xüsusiyyətləri tam açıqlığı ilə təhlil edilir.

Bütün qeyd edilən əlamətlərin təhlilində ətəin qidalılığı, kəsımdən sonra ətde baş verən dəyişikliklik, ətəin dözümlüyü onun ekspert xüsusiyyətləri xüsusi cədvəllərdə göstərilir. Bu parametrlərlə yanaşı yekunda iqtisadi səmərəliliyi verilir və təhlil edilir.

Dünya ədəbiyyatlarında göstərilədiyi kimi mövcud qaramalın ət məhsuldarlığına çarpazlaşdırma və hibridləşmənin təsir xüsusiyyətləri və onun qiymətləndirilməsi elmi əsaslarla nəticələndirilir və xüsusi tədqiqatın yekunu təsərrüfat üçün faydalı təkliflər verilir.

Məhs bu baxımdan tədqiqat işin elmi əsaslara söykənən respublikamızın təsərrüfatlarında yerinə yetirilməsi günün tələbidir. Eyni zamanda tədqiqatın son nəticəsində hansı qrupun yüksək iqtisadi səmərəli olması tam aydınlaşacaqdır. Ona görə də mövzu elmi-nəzəri əsaslara söykənmiş yüksək aktuallığa malik problemin həll olunması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

1. M.M.Əliyev – Ərzaq məhsullarının emtəşünashığı – Gəncə 2000
2. S.A.Abbasov – Azərbaycan zəbuçuluğu. Gəncə 1994.
3. S.A.Abbasov – «Müxtəlif qaramal cinslərin Kuba zəbuzu ilə çarpazlaşdırılması səmərəliliyi» Gəncə – 2004
4. Q.Q.Abdullayev k/t heyvanların yetişdirilməsi Bakı – 1996
5. Y.Xankişiyev – Ərzaq malları emtəşünashığı – Gəncə 2006